Cultivares de soja

Para que o produtor fique mais familiarizado com as recomendações técnicas que a cultura da soja exige, segue abaixo um quadro com as principais cultivares de soja para safra de 2009/2010 e suas características.

Cultivar	Obtentor	Porte	Ciclo	Maturação	Flor	Pubescência	Hab. crescimento	Sem/m linear
Fundacep 53 RR	Fundacep	Baixo	Precoce	6.2	Roxa	Marrom	Determinado	10 a 13
Fundacep 55 RR	Fundacep	Médio	Semi-precoce	6.0	Branca	Marrom	Determinado	9 a 10
Fundacep 57 RR	Fundacep	Médio	Semi-precoce	6.5	Branca	Marrom	Determinado	10 a 13
Fundacep 58 RR	Fundacep	Médio	Semi-precoce	6.6	Branca	Cinza	Determinado	10 a 13
Apollo RR	Brasmax	Baixo	Super precoce	5.5	Branca	Cinza	Indeterminado	10 a 13
Impacto RR	Brasmax	Médio	Precoce	5.8	Branca	Cinza	Determinado	10 a 13
Magna RR	Brasmax	Médio	Precoce	6.2	Branca	Cinza	Indeterminado	10 a 13
NA 5909	Nidera	Médio	Super precoce	6.0	Roxa	Cinza	Indeterminado	10 a 13
A 6411 RR	Nidera	Médio	Precoce	6.4	Roxa	CInza	Determinado	9 a 11
V-Max	Syngenta	Alto	Precoce	5.9	Branca	Cinza	Indeterminado	9 a 11
Syn 3358	Syngenta	Médio	Precoce	5.8	Branca	Cinza	Indeterminado	10 a 13
CD 226 RR	Coodetec	Alto	Semi precoce	6.6	Branca	Cinza	Determinado	8 a 10
CD 231 RR	Coodetec	Alto	Médio	7.3	Branca	Marrom	Determinado	8 a 10
CD 239 RR	Coodetec	Médio	Semi precoce	6.7	Branca	Marrom	Determinado	8 a 10
FPS Urano RR	F. Pró-Sementes	Médio	Precoce	6.2	Roxa	Cinza	Determinado	10 a 13

Dicas:

- * O produtor que vistorie suas áreas antes do plantio da soja, para evitar surpresas com a "Buva", principalmente nas restevas de trigo e aveia, onde elas ficam debaixo da palha, e na primeira dessecação houve o efeito-guarda, diminuindo a taxa de controle. Cuidado porque se você não limpar a área para a soja dessas invasoras, as opções em pós emergência são praticamente nulas, devido a fitoxicidade que os produtos apresentam a soja. Atenção aos produtos a serem aplicados em dessecação, respeite carência bem como dose a assistência esta ai para orientar o produtor;
- * Implante a lavoura com boas condições de solo, quando o clima permitir, semeadura no barro, não adianta não funciona, tenha calma, uma hora o tempo alinha e você consegue estabelecer bem a lavoura, evite profundidade excessiva, não sepulte a semente, de 3 a 5 com profundidade ideal. Não tenha pressa na lavoura, semeie com velocidade adequada.
- * Evite grande concentração de sal na linha, fórmulas muito concentrada em K2O, no máximo 60 kg/há de K2O, evitando salinização na linha e danos a raiz.
- * A Assistência Técnica da Cotriel da Sede e Unidades esta a disposição do produtor para todo acompanhamento que a cultura da soja necessita. Nessas instabilidades climáticas que estamos atravessando temos de ter calma e paciência para realizarmos nossas atividades da melhor maneira possível para conseguirmos os melhores resultados.

^{*} Por Jeferson Antônio de Campos - Técnico Agrícola.